

# Resultat av SBC:s hälsoenkät 2003

## INNEHÅLL:

<b>BAKGRUND .....</b>	<b>2</b>
Syfte.....	2
Statistiska metoder.....	2
Urval.....	2
Svarsfrekvens.....	2
<b>BAKGRUNDSINFORMATION.....</b>	<b>3</b>
<i>Hälsoundersökningar.....</i>	<i>6</i>
<b>HÄLSOUPPGIFTER.....</b>	<b>6</b>
Ögon/Öron.....	6
Munnen och Tänderna.....	6
Hudsjukdomar och Allergier.....	6
Immunologiska sjukdomar.....	7
Hjärt- och kärlsjukdomar.....	7
Sjukdomar i fortplantningsorganen .....	7
Nervsjukdomar.....	8
Skelettsjukdomar.....	8
Invärtes sjukdomar.....	8
<b>TIKAR I AVEL.....</b>	<b>10</b>
Parningar och födda kullar.....	10
<b>BETEENDE.....</b>	<b>10</b>
Hundens reaktion i olika situationer.....	10
Hundens stressnivå i olika situationer.....	13
Beteende i bekant miljö .....	15
<b>LJUDKÄNSLIGHET.....</b>	<b>16</b>
<b>EGNA ÅSIKTER.....</b>	<b>18</b>
Rasens standard.....	18
<i>Mentalitet.....</i>	<i>18</i>
<i>Hälsa.....</i>	<i>20</i>
Övriga frågor.....	23
.....	<b>27</b>
<b>BILAGOR.....</b>	<b>28</b>
Bilaga 1 Haltande.....	28
Bilaga 2 Behandlingar och resultat.....	29

# BAKGRUND

## Syfte

Syftet med enkäten är att få reda på mer kunskap om hur hälsotillståndet ser ut i en svensk allmän population av bearded collies.

## Statistiska metoder

Test mellan olika proportionstal är baserade på Pearson's Chi-square-test. Skillnader som genererar  $P$ -vären lika med eller mindre än 0,05 anges som statistiska signifikanta. Konfidensintervall är på 95%-nivån.

## Urval

I studiepopulationen ingår totalt 400 hundar som år 2003 fyllde mellan 2 och 10 år. Urvalet gjordes slumpmässigt bland de hundar som hade en ägarregistrering i SKK:s register. I urvalet ingick 207 hanhundar (51,8 %) och 193 tikar.

Åldersfördelningen i studiepopulationen ses i tabell 1 nedan.

		Antal	Procent
Ålder	2	54	13,5
	3	38	9,5
	4	43	10,8
	5	47	11,8
	6	49	12,3
	7	42	10,5
	8	44	11,0
	9	59	14,8
	10	24	6,0
	Total	400	100,0

Tabell 1. Åldersfördelning i studiepopulationen.

## Svarsfrekvens

En enkät skickades ut till ägarna i september 2003 (samt en påminnelse med ny enkät i oktober) och totalt svarade 242 av de 400 ägarna (60,5%). Det var inte någon skillnad i svarsfrekvens mellan tik- och hanhundsägarna eller mellan hundarnas åldrar (tabell 2).

		Ålder										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totalt	
Svarat	Ja	Antal	32	27	25	30	26	23	28	39	14	244
		%	59%	71%	58%	64%	53%	55%	64%	66%	58%	61%
	Nej	Antal	22	11	18	17	23	19	16	20	10	156
		%	41%	29%	42%	36%	47%	45%	36%	34%	42%	39%
Totalt		Antal	54	38	43	47	49	42	44	59	24	400
		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabell 2. Svarsfrekvens uppdelat på ålder.

## BAKGRUNDSINFORMATION


207 av hundarna uppgavs vara i livet, 16 hundar har avlidit (7 %). 21 personer har ej svarat på frågan, men antas ha hundar som är i livet.

De avlidna hundarna (8 hanar) var vid dödspunkten mellan 2 och 10 år, i genomsnitt 7 år. Uppgivna dödsorsaker framgår i tabell 3.

Count		Kön		Ålder vid död
Dödsorsak	aggressivitet	hane		3
	allergi i familjen	hane		9
	borelia	hane		9
	cancer i magen		tik	
	diabetes		tik	9
	erlichios, ej behandlingsbar		tik	8
	familjebildning		tik	9
	förmodat hjärtproblem		tik	
	gastroenterit	hane		5
	ulcerös colit och magsår	hane		1
	lungödem, hjärtsvikt samt blödning från tarmen	hane		10
	njurkollaps		tik	6
	starr båda ögonen	hane		8
	trafikolycka		tik	5
	tumör		tik	9
	svar saknas	hane		5


Tabell 3. Dödsorsaker fördelat på kön och ålder.

65 procent av de som har svarat säger att hundarna har utmärkt hälsa (figur 1). 7 hundar sägs ha ett dåligt hälsotillstånd. För 14 av hundarna saknas svar och de ingår inte i figurerna nedan.



Figur 1. Hundens hälsotillstånd (n=230).

Det finns inga skillnader mellan hanar och tikars hälsotillstånd, däremot påverkas hälsotillståndet av hundens ålder. Äldre hundar (7-10 år) uppges generellt sett ha sämre hälsa än de yngre hundarna (figur 2).



Figur 2. Hundens hälsotillstånd uppdelat på åldersgrupper (n=230).

Nittiofem procent av hundarna är veterinärförsäkrade (16 personer svarade inte på frågan). Tjugosju procent har inte svarat på hur många gånger de har utnyttjat försäkringen. Av de som idag saknar veterinärförsäkring har ingen tidigare utnyttjat någon försäkring.

Av de som hade sin hund försäkrad uppgav 179 stycken hur många gånger de utnyttjat veterinärförsäkringen. Knappt hälften, 48 procent, av hundarnas försäkring har inte utnyttjats och ungefär en femtedel (21 procent) har använt den mer än 2 gånger.

	Antal hundar	Procent
Antal	0	86
ggr	1	48,0
	2-3	56
	4-13	31,3
		24
		13,4
		13
		7,3
Totalt	179	100,0

Tabell 4. Utnyttjande av veterinärvårdsförsäkring.

För 237 av hundarna har deras ”användningsområden” angivits. Det vanligast är att hunden används som sällskap och familjehund (tabell 5). En person har angivit vallning som ”annat” användningsområde, vad de övriga 8 står för är okänt.

Användningsområde	Sällskap/familjehund	Antal	Procent bland de 237 som svarat
		231	97
	Avel	17	7
	Utställning	39	16
	Lydnad/bruks	32	14
	Agility	23	10
	Annat	9	4

Tabell 5. Användningsområden (n=237).

Flera av hundarna används inom flera områden, men merparten, 68 procent, används endast inom ett område, vanligast som sällskaps- och familjehund (tabell 6). Det finns inga köns- eller ålderskillnader i detta avseende.

	Antal	Procent
Antal användningsområden	1	161
	2	68
	3	43
	4	18
		27
		11
		6
		3
Totalt	237	100

Tabell 6. Antal användningsområden (n=237).

## Hälsoundersökningar

I enkäten fanns en fråga om HD och armbågsröntgen. Resultaten av dessa undersökningar finns att tillgå hos SKK är officiella uppgifter. Eftersom tillförlitligheten kan anses vara högre i dessa register än vid en enkätundersökning kommer de uppgifter i stället att användas och resultaten från frågan i enkäten presenteras därför inte här.

## HÄLSOUPPGIFTER

### Ögon/Öron

Totalt har 51 personer (21 %) uppgivit något/några besvär inom detta område.

#### Öronen

Det vanligaste öronproblemet var öroninflammation som har drabbat 35 hundar (14 procent), 18 av dem endast en gång. 5 av dessa inflammationer berodde på öronskabb. En hund var döv.

#### Ögonen

Ögoninflammationer var det mest frekventa problemet. Det drabbade 16 hundar (7 procent), mellan 1 och 10 gånger och i 1 till 8 års ålder. Två hundar har/haft/ starr. Ingen var drabbad av problem med hornhinnan, blindhet, näthinnan eller regnbågshinnan.

### Munnen och Tänderna

40 hundar (16 procent) har haft problem med mun eller tänder. Det vanligaste problemet är kraftig tandsten, vilket 21 hundar led av (9 procent) och för tre stycken började besvären redan i ettårsåldern.. Tolv hundar (5 procent) har över- eller underbett. Två hundar har haft valphörntänder i gommen, en av dem rättade till sig själv. Åtta hundar sägs sakna tänder och en har extra tänder. 4 hundar har återkommande inflammationer i tandköttet.

### Hudsjukdomar och Allergier

Totalt har 93 hundar (38 procent) haft problem inom detta område. Några av problemen är ohyrrelaterade. Bland de vanligaste besvären är klåda, som har drabbat 25 stycken (10 procent). Fjorton stycken har haft problem med mjäll. Åtta stycken har drabbats av håravfall och 13 av mag/tarmproblem.

Fyra hundar har haft hudtumörer, 2 godartade, en elakartad och en som ännu ej var analyserad.

Ett annat vanligt besvär är fettcellstumörer som har drabbat 27 hundar (11 procent). Hundarna har haft mellan 1 och 7 sådana tumörer, de flesta har dock bara haft en tumör. Nio av de hundarna har fått knölen avlägsnad kirurgiskt.

Sjutton hundar har haft små talgkörtlar också här har de flesta bara haft en. Två hundar har opererat bort dem.

Femton hundar har haft svampinfektioner, fem av dem belägna mellan trampdynorna.

Tjugotvå hundar (9 procent) var överkänsliga mot något, de allra flesta mot något i fodret.

Fyra utav dem fick hudproblem vid öronen, ingen på tassarna. Åtta fick övriga hudproblem.

Tarmproblem drabbade 13 hundar (5 procent).

## Immunologiska sjukdomar

Tolv hundar (5 procent) hade någon form av immunologisk sjukdom (en av dem var dock ”bara” under utredning).

Två hundar hade Addison (diagnostiserat vid 2 resp. 5 års ålder). En är under utredning just nu både vad det gäller Addison och Cushing. Ingen hund hade konstaterat Cushing eller diabetes. Tre hundar hade klokapselavfall, utbrutit vid 1, 2 samt vid okänd ålder.

Sex hundar uppgavs ha annan immunologisk sjukdom; autoimmun hemolytisk anemi, ulcerös colit, nedsatt immunförsvar, hjärnhinneinflammation samt i två fall något för veterinären okänt.

## Hjärt- och kärlsjukdomar

Endast en hund har haft hjärt-kärl-sjukdomar. Det var en akut funktionsnedsättning som drabbade en tioårig hanhund.

## Sjukdomar i fortplantningsorganen

### *Hanar*

Bland de 125 hanhundarna har 30 stycken (24 procent) haft problem inom fortplantningsorganen.

Det vanligaste besväret är förhudskatarr som drabbade 18 hundar (14 procent), men det är svårt att säga hur ofta problem uppstått. Besvären har uppträtt första gången från valpstadiet upp till 9 års ålder.

Två hanar har försökt att para utan att lyckas, infektion hos tiken respektive ”knix” på vaginan var orsakerna. En hane fick vid 8 års ålder förstörd prostata.

Tretton hundar (10 procent) har haft någon typ av problem med testiklarna (tabell 7).

		Antal
Problem	tumör	1
	testikel bortopererad	3
	en/båda kommit ner efter 7 veckor	9
Totalt		13

Tabell 7. Problem med testiklarna.

### *Tikar*

För 63 av 119 tikar (53 procent) finns svar på någon av frågorna kring fortplantningsorganen (men då ingår frågan om hur tiken löper, som inte behöver innebära några besvär).

Det vanligaste uppgivna besväret är att tikarna inte löper med det intervall som ägaren förväntar sig. Detta uppges för 36 tikar (30 procent), men om de löper för ofta eller för sällan går inte att utröna.

Tjugo tikar (17 procent) hade problem med återkommande skendräktighet. Problemen har börjat vid 1 till 6 års ålder. Tre tikar hade kraftig skendräktighet och två hade hormonbehandlats.

Två hundar har haft infektion i vaginan och fjorton tikar (12 procent) har haft livmodersproblem, 10 utav dem har opererat bort den. Operationen har skett från under året upp till 8 års ålder.

Tre stycken har haft mjölkkörtel-/ljuvertumör, varav två godartade och en som avvaktar svar.

## Nervsjukdomar

Ingen har uppgivit problem med nervsjukdomar.

## Skelettsjukdomar

Totalt har 32 hundar (13procent) haft skelettproblem.

Fyra hundar (2 procent) hade medfödd kroksvans. Två hundar hade problem med armbågsleden, båda OCD.

En hund hade problem med bogleden pga. skada. Två hundar hade knä- eller korsbandbesvär, båda har opererats. Ytterligare två hundar uppgavs ha ”andra problem” med ryggraden, muskelskada respektive trasig S1L5-kota. Tjugotvå hundar (15 procent) hade haltat pga. andra orsaker.

## Invärtes sjukdomar

Nitton hundar (8 procent) störs av inåtnysningar ibland, ingen lider av det dagligen.

Tretton hundar (5 procent) har haft problem med tonsillerna.

Nio hundar har haft problem med analsäckarna, 6 utav dem har opererat bort dem.

Fem hundar har haft tumör/cancer på olika ställen; svansen, magen, testikel, hjärtat och i huden. Tumör/cancer har diagnostiserats på mellan 7 och 9 år gamla hundar.

Sex hundar (2 procent) hade sköldkörtelfel, som upptäckts i åldrarna 1 till 9 år. Inga hundar har haft leverbesvär.

En hund fick i 6-årsåldern funktionsnedsättning i njurarna och 11 hundar, knappt 5 procent, har haft mag/tarminfektioner, 3 utav dem ”många” gånger. Fyra av hundarna har fått det i 1-årsåldern och resten senare.

Tjugotvå hundar (9 procent) har haft urinvägsinfektion, de flesta mer än en gång (tabell 8) och innan 3 års ålder.

		Antal	Procent av de som har infektioner
Antal infektioner	1	10	45
	2	3	14
	3	2	9
	4	2	9
	5	2	9
	6	1	5
	”många”	2	9
	Total	22	100

Tabell 8. Antal urinvägsinfektioner bland de 22 hundar som hade det.



Tjugotvå hundar (9 procent) har haft navelbråck, två av dem är opererade. Ingen hund hade haft ljumskbråck och en hund fick urinsten vid 9 års ålder.

Sjutton hundar (7 procent) stod under kontinuerlig medicinering, den mest förekommande medicinen var levaxin, som sju hundar medicinerades med. Övriga mediciner som förekom var rimadyl (2 st), cartrofem, doxyterm, florinef (2 st), prednisilon (2 st), glucosamin, flagyl, medrol, immuvel, östrogen samt okänd typ av kortison (2 st).

Hälsoområde	Antal med $\geq$ ett problem	Procent med $\geq$ ett problem
Ögon/öron	51	21
Mun o tänder	40	17
Hud och allergi	93	38
Immunologiska	12	5
Hjärt-kärl	1	0,4
Fortplantning hanar	30	24
Fortplantning tikar	63	53
Nerv	-	-
Skelett	32	13
Invärtes	111	46
Kontinuerlig medicinering	17	7
<u>Inga</u> av ovanstående besvär	38	15

Tabell 9. Sammanfattning av hälsoområdena.

Tabell 10 visar på antal områden som hundarna har sagts ha besvär av (korrekt bett exkluderat). Vissa besvär kan dock ha räknats till mer än ett område, t ex allergi och invärtes problem om hunden är allergisk mot foder. Nästan hälften av hundarna har dock bara haft högst ett område som de haft problem med.

	Antal	Procent
Antal besvärsområden	0	38
	1	78
	2	62
	3	39
	4	21
	5	5
	6	1
Total	244	100

Tabell 10. Antal besvärsområden.

## TIKAR I AVEL

### *Parningar och födda kullar*

#### Första kullen:

Sju tikar har fått åtminstone en kull. Ingen har fyllt i att tiken blivit parad, men sedan gått tom. Tikarna har vid första kullen varit mellan 2 och 5 år. Sex kullar har fötts normalt, en med kejsarsnitt. Alla parningar har varit naturliga. Kullarna har varit på mellan 4 och 9 valpar (4 i kejsarsnittskullen).

4 kullar valpades lätt, 2 normalt och en svår (snittad). Ingen av valparna var övertecknade, hade navelbrock, kroksvans, sena testiklar eller bettfel.

#### Andra kullen:

Två tikar har även haft en andra kull, vid 5 respektive 6 år, båda med normala parningar och valpningar (ej snitt) och en kullstorlek på 5 respektive 6 valpar. Valpningarna var lätta och det fanns inga överteckningar, navelbrock, kroksvansar, dock en valp med bettfel och en med sena testiklar (dessa kom från samma kull).

## BETEENDE

På dessa frågor har flera kryssat i flera alternativ, speciellt när det gäller reaktion på främmande hundar. För att få bättre översikt har alternativen slagits ihop.

### *Hundens reaktion i olika situationer*

Samtliga hundar reagerar vänligt på familjens medlemmar, men fem stycken har även visat upp andra reaktioner. Två hanhundar har dessutom reagerat hotfullt och två stycken hundar (varav en tik) har varit skygga. En hanhund har förutom visat vänligt beteende också varit nonchalant.

	Antal	Procent
Reaktion Vänligt	236	98
Vänligt/skyggt/hot fullt/nonchalant	5	2
Total	241	100

Tabell 11. Reaktion på familjemedlemmar.

137 personer har uppgivit att de har mer än en hund och 89% av den omfrågade bearded collien reagerar vänligt på den/de andra hunden/hundarna i familjen. Det är svårt att dra några slutsatser om de hundar som inte beter sig vänligt eftersom vi inte vet något om familjens andra hund/ar/ beter sig.

	Antal	Procent
Reaktion vänligt	122	89
skyggt	1	1
reserverat	1	1
hotfullt	3	2
nonchalant	3	2
vänligt och reserverat/nonchalant/hotfullt	6	4
hotfullt och nonchalant	1	1
Totalt	137	100

Tabell 12. Reaktion på familjens andra hundar.

Fyra av fem bland de som svarat har en hund som uppträder obesvärat (vänligt eller nonchalant) bland främmande vuxna, ingen är enbart hotfull. Det finns inga skillnader mellan hanar och tikar eller mellan äldre och yngre hundar.

	Antal	Procent
Reaktion vänligt	185	79
skyggt	5	2
reserverat	31	13
nonchalant	4	2
vänligt och skyggt/reserverat/hotfullt/nonchalant	8	3
skyggt + hotfullt	1	0
Total	234	100

Tabell 13. Reaktion på främmande vuxna.

75 % av hundarna reagerar antingen enbart vänligt eller enbart nonchalant mot främmande barn och 15 % reagerar skyggt. Det hör till undantagen att en hund betar sig hotfullt i ett sådant möte (2 %).


		Antal	Procent
Reaktion	vänligt	173	73
	skyggt	10	4
	reserverat	35	15
	hotfullt	2	1
	nonchalant	5	2
	vänligt och reserverat/skyggt	8	3
	reserverat och skyggt/nonchalant	3	1
	Totalt	236	100

Tabell 14. Reaktion på främmande barn.

Vad det gäller reaktionen på främmande hundar har i nio personer i klartext skrivit att den egna hundens reaktion beror på den främmande hundens kön. Förmodligen förklarar detta även varför många andra också fyllt i flera alternativ på frågan. Majoriteten (54 %) säger dock att deras hundar reagerar vänligt och endast en hund reagerar reserverat och/eller hotfullt. Yngre hundar reagerar oftare vänligare mot främmande hundar än vad äldre hundar gör (se figur 3). De äldre hundarna reagerar i stället mer nonchalant. Det går inte att se någon skillnad mellan hanar och tikars reaktion på främmande hundar.

		Antal	Procent
Reaktion	vänligt	129	54
	skyggt	10	4
	reserverat	44	19
	hotfullt	10	4
	nonchalant	8	3
	olika beroende på kön	9	4
	vänligt och skyggt/reserverat/hotfu llt/nonchalant	25	11
	awaktande	1	0
	reserverat och hotfullt	1	0
	Totalt	237	100


Tabell 15. Reaktion på främmande hundar.



Figur 3. Reaktion på främmande hundar fördelat på åldersgrupp (n=237).


### Hundens stressnivå i olika situationer

Knappt hälften av hundarna (49 %) uppvisar ingen stress i samband med att de vistas i främmande miljöer. Tretton av hundarna (6 %) sägs vara mycket kraftigt stressade i en sådan miljö. Det finns inga skillnader mellan hanar och tikar eller mellan äldre och yngre hundar.




Figur 4. Hundens stressnivå i främmande miljö (utställning/besök etc) (n=231).

Bilåkning verkar inte upplevas som lika stressande som främmande miljöer. Totalt sett uppvisar 82 % av hundarna ingen stress alls i bilen. Det finns dock en skillnad i ålder här; en större andel av de äldre hundarna jämfört med de yngre hundarna uppvisar stress.




Figur 5. Hundens stressnivå i bilen uppdelat på åldersgrupper (n=232).

Även när det gäller stress i samband med träning tillsammans med bekant person finns det skillnad i stressnivå mellan äldre och yngre hundar. De yngre hundarna är inte stressade. Totalt sett sades 84 % inte vara stressade alls vid denna typ av träning. Någon skillnad mellan hanar och tikar finns inte.



Figur 6. Hundens stressnivå på träning med bekant person (n=182).


Frågan om hundens stressnivå vid tävling (agility, lydnad, bruks) besvarades av 121 personer. Av dessa hade 63 % en hund som inte uppvisade några stressymptom. En större andel av de äldre hundarna var stressade i dessa sammanhang.



Figur 7. Hundens stressnivå på tävling (agility, lydnad, bruks) (n=121).

### **Beteende i bekant miljö**

Den sista frågan på beteendeområdet handlade om hur hunden beter sig i bekant miljö. En stor majoritet, 80 %, sägs vara lugna, men lätta att motivera till aktivitet. Under rubriken "annat" ryms dels kombinationer av de fyra svarsalternativ som gavs tillsammans med andra beskrivningar såsom "energisk men disciplinerad", "lättmotiverad men tröttnar fort" m fl.



Figur 8. Hundens beteende i bekant miljö (n=235).

## LJUDKÄNSLIGHET

Av de 240 personerna som svarat på frågan om deras hund är rädd för några ljud, uppgav 189 personer (79%) att hunden är rädd för ljud.

		Antal	Procent
Rädd för ljud	nej	50	21
	ja	189	79
	vet ej	1	0
	Totalt	240	100

Tabell 16. Hundens rädsla för ljud.

Äldre hundar är mer rädda för ljud än vad yngre hundar är. Uppdelat på ålder (tabell 17) syns det att andelen hundar som är rädda för ljud varierar från 58 % bland de yngsta upp till 93 % bland de äldsta hundarna.



		Rädd för några ljud		
		nej	ja	Totalt
Ålder 2	Antal	13	18	31
	Procent	42%	58%	100%
3	Antal	10	16	26
	Procent	38%	62%	100%
4	Antal	6	19	25
	Procent	24%	76%	100%
5	Antal	3	26	29
	Procent	10%	90%	100%
6	Antal	3	22	25
	Procent	12%	88%	100%
7	Antal	4	19	23
	Procent	17%	83%	100%
8	Antal	6	22	28
	Procent	21%	79%	100%
9	Antal	4	34	38
	Procent	11%	89%	100%
10	Antal	1	13	14
	Procent	7%	93%	100%
Totalt	Antal	50	189	239
	Procent	21%	79%	100%

Tabell 17. Hundens rädsla för ljud uppdelat på ålder (n=239).

Vad hundarna var rädda för varierade stort och har slagits ihop i olika kategorier i tabellen nedan. Det vanligaste som uppgavs som skrämmande var åska. Av de 240 personerna som svarat på frågan om hundarnas ljudrädsla uppgav 39 % att hunden var rädd för detta.

Orsak till rädsla	Antal	Procent (av 240)
Åska	94	39
Skott	78	33
Smällare	68	28
Raketer	43	18
Fordon / motorbuller	27	11
Höga / snabba ljud	24	10
Hushållsmaskiner	18	8
Skrammel	14	6
Dörrar som slår igen	3	1
Annat	10	4

Tabell 18. Orsaksällor till hundens rädsla för ljud (n=240).


## EGNA ÅSIKTER

### *Rasens standard*

På frågorna nedan efterfrågades åsikter om *rasen*, många personer har dock endast kommenterat mentalitet, hälsa och utseende vad det gäller den egna hunden. Alla inkomna svar redovisas dock nedan.

### Mentalitet

Av de 218 som svarade på frågan om hur de uppfattade rasens mentalitet för tillfället uppgav 78 % att den var utmärkt eller bra. Nio personer (4 %) tyckte att mentaliteten inte var bra.



Figur 9. Uppfattningar om rasens mentalitet (n=218).

Drygt hundra personer lämnade förklarande synpunkter på sina svar om hundarnas mentalitet, hälsa och utseende. Svaren är uppdelade på fyra tabeller och för att få det mer överskådligt är synpunkterna uppdelade på positiva och negativa kommentarer.

Den första tabellen handlar om rasens mentalitet, något som många har kommenterat. De vanligaste synpunkterna är att rasen är alltför stressad och ljudkänslig.

Positivt	Negativt
Alert lynne	<u>Lättstressade</u> , lätt rädda o oroliga.
Alltid glad	<u>Mentaliteten</u> tycker jag blivit sämre, vilket syns i utst.ringarna. Jag har sett flykt, rädsla o stress. Mentaliteten behöver stor vikt i aveln framöver.
En härlig ras med underbart temperament och lynne.	<i>X var en underbar hund till dess att han fick nedsatt <u>syn</u>, därför blev han osäker och gick till angrepp.</i>
<b>En vänlig, söt,</b>	Bra mentalt förutom <u>skott</u> .

## **lättstressad, känslig hund!**

Glad, positiv.

Pigg, glad, fin, mysig och trivsamt

## **Glad, positiv, pigg, inga problem med sjukdom eller annat.**

Himla trevlig och iögonfallande hund.

## **Jättehärlig och rolig hund alla tycker om henne både vuxna och barn.**

... För övrigt tycker jag att mentaliteten är bra, positiv, arbetsvillig, nyfiken och mkt social.

## **Pigg, glad och trevlig hund med intresse för nästan allt.**

Rasen vill vara alla till lags.

Smartare hund går ju inte att få!

*De beardisar jag mött har varit under 5 år och tyvärr hispiga i temperamentet och haft alltför mycket päls. Tråkig utveckling.*

Denna tik är inte som min hane, mer stressad, rädd, kan kissa ner sig när hon möter folk.

*En alldeles för ljudkänslig hund. Har haft 2 beardisar, båda lika känsliga.*

En viss rädsla för vissa saker.

För vekt temperament.

Ljudkänsligheten

Jobbigt med vallningsinstinkterna ibland.

Jag är fundersam över BC i arbete, bl a på avstånd. Rasen anses vara självständig, vilket jag inte kan hålla med om. För låg stresströskel – Svårmotiverad (motor).

*Hade önskat att mina 2 beardisar vore lite hårdigare mot höga ljud.*

Mentaliteten utmärkt förutom ljudkänsligheten.

*Jag anser att man har avlat för mycket på vissa hanar som ej är riktigt lämpliga. Mentalitet + Hdstatus har blivit sämre.*

Jobbigt med ljud + vissa cyklar.

*Inte helt att lita på, har visat aggressiva tendenser i särskilda situationer.*

Jag anser att aveln är inriktad på utseende och inte mentalt stabila djur, tyvärr!

*Mentaliteten får betyget medelmåttig, jag tycker många BC är "fjompiga", går lätt upp i varv, ljudkänsliga, lite nervösa. Det gäller dock inte alla, men påfallande många.*

Mentaliteten kunde vara ngt bättre, men är dock ganska bra över lag.

*För stor vikt läggs vid pälsens utseende och kvalitet än hundens mentalitet. Många av de beardisar jag känner är rädda för någonting, strykbrädor, brödrostar, mattpiskor, alltså alla ljud som är höga. Min egen hund har enorm arbetskapacitet och skulle säkert kunna komma en bit i lydnad/bruks men hon är ljudkänslig (skotträdd), så det går inte att tävla med henne. Jag hade säkert haft en skock beardisar om det inte vore för detta o det tycker jag att det som sitter i avelsgruppen kan göra något åt, att beardisarna inte blir så ljudkänsliga. Avla på "skottfasta" hundar i stället för enbart pälsen.*

Kan inte så mkt om rasen i allmänhet, men min hund är lite "stirrig".

*För mycket fokus på päls jämfört med mentalitet.*

Rasen är vek och har mycket stor integritet.

Valp och unghundstiden var inte rolig. Hon morrade/högg matte/husse när det inte passade henne, under promenad, vilda lekar slog över i ilskä. Bättre med åren, visar ännu tänder, kommer aldrig bli 100% bra. Bästa hjälp från uppfödaren.

*Lite för lättstressade, lite för skälliga.*

Ljudkänsligheten hos just denna hund.

Ljudkänsligheten kan ibland vara till besvär, annars är beardisen en mkt trevlig ras.


Ljudkänsligheten verkar öka när hunden blir äldre, spec. tikar. Ljud som tidigare ej varit otäcka kan plötsligt bli det, trots att det är ljud som de är ganska vana vid. Kanske har det att göra med hormonbalansen – kraftigare skendräktighet verkar

<p>ibland komma med åldern.</p> <p><i>Lätt för att bli <u>stressig</u>.</i></p> <p>Mentalitet, vissa ganska <u>lynniga</u>, som alla andra raser.</p> <p><i>Mentaliteten blir medelmåttlig pga <u>ljudkänsligheten</u>.</i></p> <p>Min beardis är stabil i temperamentet, många andra vi mött är för <u>hispiga</u> o oroliga.</p> <p><i>Min hund är väldigt <u>lättstressad</u></i></p> <p>Mindre <u>ljudkänlighet</u> vore bra.</p> <p><i>Många beardisar <u>stressade</u> vid olika ljud eller dyl.</i></p> <p>Något för <u>vek</u>.</p> <p><i><u>Opålitlig</u> mot små barn om dessa kommer för nära, hanhundsaggressiv.</i></p> <p>Många hundar jag träffat verkar vara <u>stressade</u> och har problem.</p> <p><i>Många <u>rädda</u> hundar, fler nu än för några år sedan på utställningarna.</i></p> <p>Som familjehund är <u>mentaliteten</u> klart godkänd, men om man vill satsa på en tävlingshund finns det många brister.</p> <p><i>Stora skillnader på individer, många skräckslagna vid obetydliga ljud, andra brys sig inte. För mkt <u>stress</u> i många beardisar. Har haft rasen sedan 70talet, då var rasen mkt mentalt dålig. Överlag bättre nu, men man ser alltför många stirriga-oroliga hundar. Arv-miljö?</i></p> <p>Uppfattar många som stressade och <u>ljudkänsliga</u></p> <p><i>Alldeles för <u>ljudkänsliga</u></i></p> <p><u>Vaktar</u>.</p> <p><i>Väldigt ojämna i temperamentet, övervägande <u>nervösa</u> till sättet.</i></p> <p>Lättstressad.</p>
---

Tabell 19. Kommentarer angående rasens mentalitet.

## Hälsa

213 personer svarade på frågan om hur de uppfattar rasens hälsa för tillfället. 92 % tyckte att hälsan var utmärkt eller bra. Fem personer (2 %) sa att den inte var bra.




Figur 10. Uppfattningar om rasens hälsa (n=213).

Kommentarerna angående rasens hälsa är varierande. Observera att alla kommentarer som har med rasens psykiska hälsa finns i föregående tabell.

Positivt	Negativt
<p>Inte mycket <u>vårdproblem</u></p> <p><i>Sluta vara hispiga ang. AD, för där har vi inget problem</i></p> <p>Jag tycker beardisen är en sund och trevlig hund.</p> <p><b>Hälsan verkar ganska bra tycker jag, arb. som instruktör och träffar många beardisar, så gott som aldrig någon som är sjuk.</b></p> <p>Min beardis är i god form.</p>	<p>Många uppf håller inne med info. Det är inget att hyscha om. Vi måste <u>upplysa</u> uppf om att ej avla på hundar med defekter som klokapselavfall, tyroidea, addison, vilket görs idag. Jag menar inte att spärra hela kullar, utan börja med de sjuka djuren.</p> <p><i>Hör ganska mkt om <u>sjukdomar</u>.</i></p> <p>Hälsan bra förutom <u>svamp</u> i mungipor</p> <p><b>Enda negativa är <u>öronen</u>, ofta varmt, tätt...</b></p> <p>Får ofta <u>öroninfektioner</u> som är orsakade av svamp - annars hur bra som helst.</p> <p><i>Har haft lite problem med denna hunden, även problem med kronisk <u>hosta</u>, men för övrigt tycker jag att rasen är underbar (har två till).</i></p> <p><b>För mycket C o D på <u>höfterna</u>.</b></p> <p>Hunden äter dåligt och är för <u>svag</u>, ok för övrigt.</p> <p><i>Lite känslig <u>mage</u>, äter oregelbundet och hoppar över ibland.</i></p> <p>Har varit hos <u>veterinär</u> ganska många gånger</p> <p><i>Standarden är i stort sett bra, två saker oroar. Dels den ökande graden av <u>HD</u> och <u>storleken</u> på hundarna, speciellt tikar, men även hanar. När det gäller HD verkar det vara en trend att inte röntga hundarna samtidigt som andelen hundar med fel ökar.</i></p> <p>Tycker att väl många beardisar på senare fått <u>cancer</u>.</p>

Tabell 20. Kommentarer angående rasens hälsa.

Den sista delfrågan handlade om hur personerna uppfattade rasens utseende för tillfället. Den besvarades av 209 personer, varav 91 % tyckte att utseendet var utmärkt eller bra. Två personer tyckte att utseendet inte var bra.



Figur 11. Uppfattningar om rasens utseende (n=209).

Synpunkter och förklaringar kring rasens utseende handlar mycket om pälsmängd och storlek.

Positivt	Negativt
<p>Ganska hög, gråvit</p> <p><i>Utseendet är bra, men lite för mycket päls på en del. Rörelserna hos rasen är för mig ett stort plus. Balanserad ekonomisk trav, snabb i vändningarna, vig och vacker.</i></p>	<p>Mycket <u>hår</u> att tampas med</p> <p><u>Pälsarna</u> för tjocka</p> <p>Utseendet på beardisen tycker jag att det är bra, men vi måste tänka på att de inte får bli <u>kortare</u> och att längden ska sitta i bröstkorgen. <u>Pigmentet</u> är en viktig bit som vi missat, där behövs uppräckning.</p> <p>En del är väldigt <u>små</u> och väl mycket <u>päls</u></p> <p>För <u>korta</u> kroppar och för mycket <u>päls</u>.</p> <p>För <u>små</u> beardisar idag.</p> <p>Ganska många <u>små</u> hundar, annars bra typ.</p> <p>Jobbig <u>päls</u>, mycket underull. Vi låter honom klippas.</p> <p>Jag värjer mig mest mot <u>pälsutv</u>. Som uppfödare premierar.</p> <p>De svenska hundarna är en aning för <u>små</u> i storleken.</p> <p>Många (de flesta) har för mycket <u>päls</u>.</p> <p>För mycket <u>päls</u>, bl a min hund.</p> <p><u>Pälsarna</u> är på gränsen till vad som är praktiskt nu!</p> <p><u>Små</u> och <u>överpälsade</u> hundar!</p> <p>Rasstandarden har förändrats!!! Det står väl working dog och inte <u>pälsmonster</u> med kort nos.</p>

	<p><u>Standarden</u> på BC tycker jag har försämrats de senaste åren.</p> <p>Träffar ej så många andra beardisar så jag har ingen uppfattning om rasen i allmänhet. Tikens valpar är alla friska och sunda. Inte så vackra kanske, men det syns att det är beardisar!</p> <p>Trenden att hundarna blir <u>mindre</u> och mindre. Det verkar som vissa kennlar vill få fram en "mini" BC, som i vissa fall mer liknar en cocker spaniel.</p> <p>Tycker att rasen krymper i storlek, de börjar bli för <u>låga</u>.</p> <p>Rasens proportioner inte stämmer = för <u>korta</u>!</p> <p><u>Päls</u> total katastrof, tar mer tid än 2 hästar!</p>
--	--

Tabell 21. Kommentarer angående rasens utseende.

I tabell 22 framgår de kommentarer som varit svåra att klassificera in i tabellerna ovan.

Positivt	Negativt
<p>Detta är en underbar hund</p> <p><i>En mycket bra familje/sällskapshund</i></p> <p>Har ägt 3 beardisar och de har varit bra och trevliga.</p> <p><i>Härlig ras</i></p> <p>Älskar den pigga, glada hunden.</p> <p><b>Jag mkt nöjd med min hund när det gäller mentalitet, hälsa o utseende.</b></p> <p>Skulle själv vilja må på det viset vid 50!! (8 år)</p> <p><b>Snälla, glada, friska och mycket söta.</b></p>	<p>Starkare hundar både psykiskt och fysiskt är alltid att önska.</p>

Tabell 22. Övriga kommentarer angående rasens mentalitet, hälsa och utseende.

## Övriga frågor

Majoriteten av de som har svarat upplever inte pälsvården som besvärlig.

		Antal	Procent
Besvärlig	nej	129	54
pälsvård	ja	106	45
	både och	2	1
Total		237	100

Tabell 23. Uppfattning om huruvida pälsvården är besvärlig (n=237).

Drygt en av tio beardisägare, som svarat på frågan, tycker inte att rasen har uppfyllt de förväntningar de hade på rasen innan de skaffade en bearded collie.

		Antal	Procent
Uppfyllt förväntningarna	ja	207	88
	nej	27	12
	Total	234	100

Tabell 24. Uppfattning om huruvida rasen uppfyllt förväntningarna (n=234).

En majoritet av de som svarat på frågan om rasen på deras nästa hund, kommer att skaffa en bearded collie. Nästan en tredjedel har inte tagit ställning till detta.

		Antal	Procent
Nästa hund	beardis	113	55
	annan	61	30
	vet ej	32	16
	Total	206	100

Tabell 25. Uppfattning om huruvida rasen uppfyllt förväntningarna (n=206).

Den sista frågan i enkäten var en öppen fråga där respondenterna gavs möjlighet att lämna synpunkter. Frågan genererade 65 svar om enkäten, klubben och övrigt. Kommentarer delades in i tre tabeller utifrån svarsområde; enkäten, klubben och övrigt.

<p><u>Beteendefrågorna</u> är ej vetenskapliga, träning på rätt sätt har stor påverkan.</p> <p>Bra att kartlägga <u>hälsouppgifter</u> för avelskunskap.</p> <p>Enkäten var bra, men ett tillägg för uppfödare hade varit bra, om de haft ngt speciellt med uppfödningen tex autoimmuna sjukdomar, magproblem, hjärta, klåda, stress mm, för att få fram mer info.</p> <p>Bra enkät, hoppas att den <u>utmynnar</u> till ngt positivt.</p> <p>Lite komplicerad enkät. Min hund har haft en del grejer som jag inte har kunnat kryssa i.</p> <p>Bra <u>idé</u> med denna enkät!</p> <p>Bra <u>initiativ</u> med enkät!</p> <p>Enkäter är bra om de används på rätt sätt.</p> <p>Enkäten är "plåttrigt" sammansatt, en del frågor är konstigt formulerade. Bra frågor över lag.</p> <p>Mkt bra med enkäten.</p> <p>Förbluffande rak och välformulerad. Tack för det!</p> <p>Det är jättebra att man försöker kartlägga rasen. Problemet är bara frågorna. Om målgruppen är vanliga hundägare så är frågorna alldeles för komplicerade och detaljerade. Klubben: Den verkar vara till för kennelägare och inte vanliga hundägare.</p> <p>Bra m enkät om <u>hälsotillstånd</u> som kanske kan leda t att rasen får må bra.</p> <p>Bra med en enkät som om det är <u>problem</u> med rasen. borde visa vad som är problem. Rasen börjar kanske bli populär och en undersökning är alltid bra i förebyggande syfte.</p>
---



Bra med enkät så hundägaren kan få fram sina upplevelser av rasen.

Lite svårt att fylla i enkäten då hunden inte lever längre.

Mkt dålig enkät, dåligt med utrymme. Hur ska man kunna ringa in, inga alternativ ibland, undermåligt!!

Mer utrymme för öppna frågor

Svårt förstå var/hur svaren ska markeras

Något plottrig, svår att tyda.

Är väl bra om den används på rätt sätt och den kommer rasen till godo.

Intresserad av resultatet

Bra om man kan jobba bort ljudkänsligheten inom rasen.

Bra, hoppas få läsa i Skocken om resultat och utvärdering

Det var en bra idé. Jag älskar verkligen denna ras, kan ej tänka mig någon annan ras. De är underbara.

Det är bra att man kollar upp sjukdomsstatusen hos rasen.

Jag tycker enbart att det är bra att rasen följs upp så att hundarna förblir trevliga både till kynne och utseende.

Det är bra att ni gör undersökningen. För avel är ju också mentalitet i stor grad och det verkar som det glöms bort.

Det skulle funnits mer plats att skriva på.

Jag finner enkäten utmärkt och hoppas att den leder till mer öppenhet av ägare och uppfödare vad beträffar Addison.

Enkäten bra men rörigt var egna svar ska skrivas vid fr. 2 o 3.

Mycket bra, så här skulle alla rasklubbar göra.

Enkäten jättebra

Lite svåra ord ibland och jag är ändå sjuksköterska.

*Tabell 26. Kommenterar om enkäten.*

SBC som klubb är i det stora hela bra.

Själva klubben i sig verkar vara en grupp människor (med hundar) med inbördes beundran. Det är alltid samma människor/hundar det skrivs om allt. finns bilder på.

Bra klubb, bra aktiviteter i distriktet, mer vallning! Bra med SM i vallning.

Ett önskemål är att inte ha egna domare på specialerna utan ha domare som inte föder upp rasen i Sverige eller kommer från utlandet. Det vore bra med domare som inte tidigare dömt i Sverige eller att de dömt för längesedan. Det skulle öka spänningen på utst. När egna eller svenska domare används vet man nästan innan hur det kommer att sluta.

Bra klubb

Klubben har varit lite för utställningsinriktad. Det har ändrats till det bättre de senaste åren.

Klubben är inte lika trevlig som den en gång varit, för många läger, otrevlig stämning ibland på utställningar. En ny styrelse från alla läger kanske inte vore fel.

Skocken behöver riktas mer till den enskilde hundägaren, t ex tips vid borstning o.dyl, mindre till uppfödare.

Bra medlemstidning!

Mkt trevlig klubb med inriktning för både de med utst.intresse och för de som vill "jobba" med sin hund. Synd bara att det är så förutsägbart på utställningarna, att "uppfödarhundar" endast kommer högt upp. Vore kul att se om domaren ej har vetskapen om vilken hund det är, utan denne bara får ett nummer som är kopplat till hunden + att utställningshandlers springer med hunden. Hur skulle resultatet bli då?

Frågan om klubben har inte med enkäten att göra. Det enda jag vill framföra till dig är att sitter man i en styrelse så betar man sig professionellt.

Har tyckt mycket om klubben.

Bort med alla tält intill ringarna det blir inget publikintresse man ser ju inget när alla tält är i vägen!

Det vore bra om ordförande inte hade kennel och helst inte var BC-ägare utan ngn utifrån som kan se rasen ur ett annat perspektiv. En sådan person kan också driva olika frågor utan att stöta sig med andra kennlar.

Önskvärt att utnyttja tiden vid specialer bättre, speciellt om de sammanfaller med annan utst, ex årsmöte, andra möten eller gemensam fika. Årsmötet borde vara i samband med special då mycket folk är på plats. Med ett separat årsmöte har folk svårt att komma ifrån för att delta.

Klubben bra. Svårt när det är en klubb som sträcker sig över hela landet. Har varit medlem länge, under vissa perioder har och är vi även aktiva.

Skulle önska mer aktiviteter i Västra Götaland. Roligt träffa andra beardisar.

För lite utrymme för egna åsikter, bara en rad om standarden och två om SBC o enkäten. Är ni rädda för synpunkter?

SBC har stor betydelse för vår ras och jag önskar att fler vore pigga på att diskutera mentalitet - arbetsförmåga etc.

Det känns alltid trevligt att höra från klubben!

Trevlig, aktiv klubb.

Vissa personer verkar spela Gud. Troligtvis vore det bra om andra personer finge chans att sitta i styrelsen inkl. ordf.

Väldigt bra klubbtidning, önskar den kommer ut oftare. Frågespalt i tidningen kanske?

Visste inte om klubben - har vissa häften/papper från uppfödaren med loggan på.

Tycker mycket om tidningen.

Har man ingen dator är det svårt att få kontakt med folk och man får veta allt i sista hand.

### *Tabell 27. Kommentarer angående klubben.*

Att jag inte skaffar en ny beardis beror bara på att jag efter några år med beardistragglande på lydnadsplanen blev intresserad av att tävla bruks och har därför skaffat en brukshund istället. Jag råder ingen med stora tävlingsplaner att skaffa beardis, däremot är det den perfekta sällskapshunden och för mig var hon starten på ett brinnande intresse för bruks och lydnad.

Finns det de som klarar ljud? Satsa på att få fram sådana!

Många är intresserade av rasen för deras mentalitet men drar sig för att skaffa en BC pga pålsvården. Detta borde inte vara ett hinder om uppfödarna kunde hjälpa till ännu mer och poängtera vad som är viktigt i pålsvården och vad man vinner med det.

Enkäten är ett steg i rätt riktning och jag tycker den är bra. Kanske skulle vi ta reda på varför så lite BC är representerade i bruks och lydnad och varför man inte anser att en MH-beskrivning är av värde. Jag tycker INTE att vi ska låta BC bli en sk utställningsras!

Jag hoppas att alla uppfödare ska satsa mer på stresståligare beardisar.

Tyvärr måste jag som förstagångsägare av en BC säga att utställningar och andra sammankomster inte alltid varit så trevliga. Skitsnack och tissel och tassel bakom ryggen på vissa utställare har gjort att jag inte kommer att delta i dessa sammanhang där det enbart förekommer BC + ägare. Tyvärr är detta en av orsakerna till att jag nog aldrig mer tänker köpa en beardis.

Tycker det är bra med en sådan här undersökning & vill därför ta tillfället i akt & framföra mina åsikter rörande rasen. Jag älskar min beardis, men blir lite rädd när jag ser vart rasen är på väg & jag tänker då främst på mentaliteten hos rasen som inte prioriteras! Tyvärr sker även främst på utställningsmeriter och inte på mentaltest. Jag bor i en relativt stor stad och har haft stora problem med ljudkänsligheten hos min hund som flyr så fort han hör ett skott, fyrverkerier eller känner lukten av åska. Jag vet att vallhundar är en ljudkänslig grupp men jag saknar viljan att försöka avla på mentalt stabila hundar i stället för på pälskvalitet, lång nos, kraftigt huvud mm. Sammanfattning: Undrar om uppfödarna ser mentaliteten hos dagens beardisar som ett problem? Tacksam för svar eller diskussion i t ex Skocken

Har 3 BC varav denna har mest päls, är stressad och allergisk. De andra är härliga och friska. Har flyttat från stan till landet. Nu är hon mkt lugnare och säkrare på sig själv.

*Tabell 28. Övriga kommentarer.*

# BILAGOR

## *Bilaga 1 Haltande*

Uppgivna orsaker till att hunden haltar.

<b>Annan haltning</b>	
	Frequency
Alltid halt sedan erlichiosinfektion vid 6 års ålder. Ont i alla leder. hon äter glucosamin o rimadyl, förmodligen resten av sitt liv. Hon är trots smärtan mycket glad och trevlig.	1
arhtros armbågar, behandlas med rimadyl	1
bakbenen, stel i bakparti, erlichios?	1
borelian satte sig i lederna därav halt	1
framben, haltat kraftigt. undersökt med röntgen, sjukgymnastik och vila.	1
haltat efter agilityäventyr, klämt och könt	1
haltat höger fram, lite	1
haltat ngr ggr/år återkommande	1
Har haft vandrande hälta runt om till och från. Är undersökt o röntgad ffa armbågar o bogleder bf, ua. Har även tagit blp borrelia, erlichia, ua.	1
hältan har vandrat runt pga muskelskada i ryggen	1
höger bak efter krock med vår tik, blev röntgad	1
höger fram (ont i nacken, orsak: halsinfektion)	1
höger fram vid snabba ruscher	1
höger fram, kfatig muskelsträckning	1
höger fram. Sprang på ett brunnslock. Vila och två veckors koppelpromenad	1
klokapselbesvär	1
sträckning höger fram	1
Sträckning i lårmuskel. V.B.	1
vänster ben, muskelsträckning?	1
vänster eller höger fram. Erlichiossymptom	1
vänster fram, röntgat	1
vänster framben	1

## Bilaga 2 Behandlingar och resultat

Förteckning över de behandlingar som genomförts och hur bra resultatet varit.

Typa av öron/ögonbehandling				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	214	87,7	87,7	87,7
antibiotika	2	,8	,8	88,5
antibiotika droppar	1	,4	,4	88,9
antibiotika öron & ögondroppar	1	,4	,4	89,3
Bland annat terracortril ögonsalva och fucithalmic vat ögondroppar + kortison droppar. ögonlyst droppar	1	,4	,4	89,8
droppar och penicillin	1	,4	,4	90,2
fucidin och surulan	1	,4	,4	90,6
fucidin öron droppar	1	,4	,4	91,0
fucithalmic	1	,4	,4	91,4
fusidin comp.vet droppar	1	,4	,4	91,8
har en allergisk hund, värre vid löp. kastreradnu och mycket bättre.	1	,4	,4	92,2
ingen behandling	1	,4	,4	92,6
minns ej	2	,8	,8	93,0
penicillin	1	,4	,4	93,9
penicillin öron droppar	1	,4	,4	94,3
salva	1	,4	,4	94,7
vid ögonspeglning 1 år upptäcktes en fläck på vänster lins (katavalit (ÖP) står på pappret från veterinär)	1	,4	,4	95,1
ögonsalva	2	,8	,8	95,5
ögonsalva fucithalmic samt opererats april -03 för chalazion (enl vet.räkningen) (liten knöl) i det undre ögonlocket, som läktes bra o som f.n. inte återkomit	1	,4	,4	96,3
ögonsalva fucithalmic vet	1	,4	,4	96,7
öron droppar	4	1,6	1,6	97,1
öron droppar + tablett, mekanisk rengörning och hårborttagning	1	,4	,4	97,8
öron droppar epi-otic + en sort till	1	,4	,4	99,2
öron droppar och penicillin	1	,4	,4	99,6
Total	244	100,0	100,0	100,0

### Resultat öron/ögonbehandl

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bra	32	13,1	88,9	88,9
	medel bra	4	1,6	11,1	100,0
	Total	36	14,8	100,0	
Missing	System	208	85,2		
Total		244	100,0		

### Typ av mun/tandbehandling

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid		235	96,3	96,3	96,3
	flagyl	1	,4	,4	96,7
	hos veterinär med maskin	1	,4	,4	97,1
	laser	1	,4	,4	97,5
	skrapning	1	,4	,4	98,0
	skrapning av tandsten	1	,4	,4	98,4
	skrapning under sövning	1	,4	,4	98,8
	slipat valphörmtänder hos tandläkare	1	,4	,4	99,2
	tandskrapa för tandsten	1	,4	,4	99,6
	tandstensskrapning	1	,4	,4	100,0
	Total	244	100,0	100,0	

### Resultat av mun/tandbehandling

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bra	10	4,1	76,9	76,9
	medel bra	2	,8	15,4	92,3
	dåligt	1	,4	7,7	100,0
	Total	13	5,3	100,0	
Missing	System	231	94,7		
Total		244	100,0		

### Typ av hud/allergibehandling

	Frequency
"svält"	1
allergensprutor	1
antibiotika	1
cancerknölen togs bort igår så jag vet inte om den är god eller elakartad	1
celeston valerat 0,1%	1
diet, kortison	1
flagyl, sedan specialkost resten av livet: köttfärs/skinka med makaroner	1
foderbyte	8
fungoral	1
hormonell störning pga testikeltumör. operation	1
ingen behandling	3
inget svar	1
interceptor	1
kastrerad samt "allergikost"	1
kirurgiskt fettknutor bra resultat, medicinskt schampo medelbra resultat	1
kortison	1
lamisil	1
levaxin 4 tabletter per dag i resten av livet	1
lusbehandling	1
lät bli frolic	1
medicin mot rävsjuka	1
minns ej	1
mjällschampo	1
operation	2
paveryl och två gånger kortison	1
penicillin	2
penicillin+salva (på en baktå, svårt att läka!)	1
puder mot fotsjuka	1
rengöring, 1 gång (av 3) penicillin	1
rävsjuka-behandling och dietfoder	1
röntgen och penicillin	1
snittade i körteln	1
specialfoder och kortison o antibiotika	1
specialschampo från veterinär	1
tvättat tassar med jodopax o smort med cortisonsalva	1
upp3.1: orsakat av rävsjuka, behandling: injektion utan resultat/stebacilbad med resultat	1
upp3.3: hunden har tre knutor på svansen, en är punkterad av vet, men återkommer, går ej att operera då svansen är för tunn, hunden mår bra	1
utvärtes: kortisonsalva, invärtes: antibiotika	1
vet ej behandling men bra resultat efter tarminfektion och maginfektion, dåligt efter sina hudutslag, hade svårt att veta vad det var.	1
vet.foder, kortison, flagyl	1
veterinärschampo och receptbelagda tabletter av veterinär	1
vitaminer	1
öronrens och fettsnål foder	1

### Resultat av hud/allergibehandl

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bra	40	16,4	63,5	63,5
	medel bra	19	7,8	30,2	93,7
	dåligt	3	1,2	4,8	98,4
	999	1	,4	1,6	100,0
	Total	63	25,8	100,0	
Missing	System	181	74,2		
Total		244	100,0		

### Typ av immunologisk sj

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid		237	97,1	97,1	97,1
	borttagande av klo, kosttillskott Biotin, Penicillin	1	,4	,4	97,5
	florinef 0,1 mg, prednisilon 5 mg, florinef 6/dag, pred var tredje dag, extra salt i maten	1	,4	,4	98,0
	kortison	1	,4	,4	98,4
	kortison och antibiotika	1	,4	,4	98,8
	kortison, antibiotika, specialmat	1	,4	,4	99,2
	medicinering; medrol, immuvel i ca 2 år 2001-2003. är i nuläget ganska bra	1	,4	,4	99,6
	prednisilon	1	,4	,4	100,0
	Total	244	100,0	100,0	

### Resultat av immunologisk behandl

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bra	5	2,0	50,0	50,0
	medel bra	2	,8	20,0	70,0
	dåligt	3	1,2	30,0	100,0
	Total	10	4,1	100,0	
Missing	System	234	95,9		
Total		244	100,0		



### Typ av fortplant hane

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	115	92,0	92,0	92,0
bortoperation av testikel, som låg i ljumsken	1	,8	,8	92,8
förhudrens och receptbelagd medicin av veterinär	1	,8	,8	93,6
ingen behandling	1	,8	,8	94,4
minns ej	1	,8	,8	95,2
penicillin	1	,8	,8	96,0
sköljning med lämpligt medel	1	,8	,8	96,8
sköljt med koksaltlösning	1	,8	,8	97,6
spola md jodopax	1	,8	,8	98,4
spolning + rengörning	1	,8	,8	99,2
tvättade rent	1	,8	,8	100,0
Total	125	100,0	100,0	

### Resultat av fortplant hane

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bra	7	5,6	70,0	70,0
	medel bra	3	2,4	30,0	100,0
	Total	10	8,0	100,0	
Missing	System	115	92,0		
Total		125	100,0		

### Typ av fortplant tik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	108	90,8	90,8	90,8
?	1	,8	,8	91,6
antibiotika	1	,8	,8	92,4
först med antibiotika, hjälp inte, sedan operation	1	,8	,8	93,3
ingen behandling än, avaktar urinprov	1	,8	,8	94,1
juvertumör ej behandlad	1	,8	,8	95,0
operation av juvertumör	1	,8	,8	95,8
operation som ledde till inkontinens, vioken behandlas med östrogen	1	,8	,8	96,6
opererat bort livmodern	3	2,5	2,5	99,2
tiken är kastrerad	1	,8	,8	100,0
Total	119	100,0	100,0	

### Resultat av fortplant tik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bra	10	8,4	71,4	71,4
	medel bra	4	3,4	28,6	100,0
	Total	14	11,8	100,0	
Missing	System	105	88,2		
Total		119	100,0		

### Typ av skelettbehandling

	Frequency
antibiotika	2
antibiotika och rimadyl	1
antiinflammatorisk medicin	1
antiinflammatoriska tabletter	1
en mängd olika smärtstillande, cortison, penicillin	1
glucosamin o rimadyl	1
konservativ	1
massage, vila	1
metacam (antiinflammatoriskt) och massage	1
operation	2
penicillin	1
rimadyl	1
röntgat handlov 2002, ANAtest neg, RFtest neg, tabletter remadyl. 2002 5 kg övervikt, trots normal portion; thyroideaprover tagna, normala, allt ok. Nu normalvikt, ej halt 2003.	1
smärtstillande + inflammatoriska tabletter av veterinär. Röntgen, operation, sjukgymnastik, vila	1
Vid håltor har hunden satts på Metacam o blivit ohalt på en till två dagar.	1
vila	3
vila och tid	1
Vila och två veckors koppelpromenad	1
vila, alvedon	1

### Resultat av skelettbehandling

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bra	16	6,6	72,7	72,7
	medel bra	4	1,6	18,2	90,9
	dåligt	1	,4	4,5	95,5
	999	1	,4	4,5	100,0
	Total	22	9,0	100,0	
Missing	System	222	91,0		
Total		244	100,0		

### Typ av invärtesbehandl

	Frequency
analsäckasinflammation behandlades med penicillin	1
antibiotika	3
antibiotika 2 kurer	1
antibiotika, awaktar slutprov	1
antibiotika, dietkost	1
behandlas ej, uppräckt vid röntgen pga magont (urinstenen ej orsak)	1
bortopererade	1
bortopererade tonsiller	1
dropp +vilad tarm, Hill's Id foder	1
dropp, röntgen, penicillin	1
ej opererad	1
flera antibiotikakurer	1
inflammation och fistlar i analsäckarna, bortopererade	1
inga problem efter 12 månaders ålder	1
ingen	1
ingen behandling	1
ingen ännu	1
inget, vi låter den vara. Den stör henne inte.	1
kastrerad	1
kortison, antibiotika, specialmat	1
kortison, flagyl	1
levaxin	2
levaxin 3 tabl/dag	1
levaxin för sköldkörtel, penicillin för urinvägsinfektion	1
litet bräck sedan födseln, ingen behandling	1
medicin mot urinvägsinfektion	1
operation	3
operation av navelbräck	1
opererad för inflammation i en spottkörtel	1
opererat bort tonsillerna	1
penicillin	7
penicillin mot halsinfektion	1
penicillin, antibiotika, sulfa	1
rengöring + penicillin	1
röntgad, ingen behandling behövdes, eftersom det var en fettknöl.	1
Skonkost, annat foder	1
spottkörtelcysta bortopererad (dränerad) 2002, 7 år gammal	1
står under observation, ev. framtida operation	1
synolox	1
tonsillerna bortopererade eftersom flera medicinkurer ej hjälpte, sköldkörteln: blodprov och medicinering av veterinär, urinvägsinfektion: medicin	1
tonsillerna bortopererade vid ett års ålder	1
tömt analsäckarna, minns ej om hon fick annan behandling	1
urinvägsinfektionen behandlades med antibiotika	1
vetrimoxin 10 dgr	1

### Resultat av invärtesbehandling

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bra	37	15,2	86,0	86,0
	medel bra	4	1,6	9,3	95,3
	dåligt	1	,4	2,3	97,7
	ej klart ännu	1	,4	2,3	100,0
	Total	43	17,6	100,0	
Missing	System	201	82,4		
Total		244	100,0		